



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
28. října 117, 702 18 Ostrava



Čj.: MSK 73727/2022
Sp. zn.: ŽPZ/12683/2022/Kra
208.1 S10
Vyřizuje: Ing. Markéta Krahulec, Ph.D.
Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství
Telefon: 595 622 586
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 2022-07-15

Rozhodnutí – veřejná vyhláška

Závazná část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán, a to příslušný úřad posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 3 písm. f) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), podle § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí **vydává tento závěr zjišťovacího řízení a rozhodl, že záměr s názvem**

„Milíkov – jímání, úprava a akumulace pitné vody z průzkumné vrtu na p.č. 1648/26 k. ú. Milíkov a vodovod pro 23 RD včetně odboček“
(dále též jen „záměr“)

nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí:

Záměr „Milíkov – jímání, úprava a kumulace pitné vody z průzkumného vrtu na p.č. 1648/26 k. ú. Milíkov a vodovod pro 23 RD včetně odboček“ naplňuje svým rozsahem a charakterem ustanovení bodu 14 – Hlubinné geotermální vrtu a hloubkové vrtu pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu (limit 200 m), kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí; záměr byl posuzován dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Kapacita (rozsah) záměru:	vodovodní řad HDPE 100 RC SDR 11 D 90 mm	741,80 m
	sekční vodovodní šoupata DN 80 mm	3 ks
	podzemní hydranty	3 ks
	vodovodní odbočky	24 ks
	celková délka odboček	84,33 m
	hloubka vrtu (studny)	60,0 m
	vodojem	
	úpravna vody	
	drenážní systém	90,0 m
	manipulační plochy – varianta 1	76,6 m ²
	varianta 2	17,0 m ²

Umístění záměru:

Kraj: Moravskoslezský
 Obec: Milíkov
 Katastrální území: Milíkov u Jablunkova
 Pozemky p.č.: 1641/19, 1648/29, 1641/18

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Záměrem je vybudování nového zdroje pitné vody (převedení průzkumného vrtu na vrtanou studnu) s podzemním vodojemem a úpravnou vody. Součástí je také nový vodovodní řad včetně vodovodních odboček.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Předmětem záměru je příprava realizace výroby a distribuce pitné vody pro část obce Milíkov, která je v dnešní době bez možnosti napojení na veřejný vodovod. Součástí záměru jsou objekty pro jímání, úpravu surové vody, akumulaci a distribuci pitné vody včetně odboček pro napojení vodovodních přípojek, které jsou zakončeny zátkou většinou na hranici pozemku napojované nemovitosti. Součástí jsou rovněž odkalovací a odvzdušňovací objekty vodovodu (podzemní hydranty), uzavírací zemní armatury, objekt úpravny vody a vodojemu, el. přípojka NN včetně elektroměrového pilíře, instalační rozvod elektrické energie z elektroměrného pilířku do objektu úpravny vody, kanalizační přípojka oddílné splaškové kanalizace pro odvádění pracích vod z procesu úpravy surové vody, manipulační plochy u objektu úpravny vody a zhlaví vrtu a drenážní potrubí.

SO 01 Vodovodní řad a vodovodní odbočky – vodovodní řad HDPE 100 RC SDR 11 D 90 mm s vnější ochrannou vrstvou. Délka 741,80 m. Na vodovodním řadu bude 24 ks vodovodních odboček v celkové délce 84,33 m. Trasa vodovodu kříží stávající podzemní inženýrské sítě. Dále dojde ke křížení dvou vodotečí (bezejmenné vodní toky ve správě Povodí Odry s.p.). Vodoteče budou kříženy v místě stávajících mělkých trubních propustků z betonových trub a to otevřeným výkopem. Vodovodní potrubí bude uloženo v místě křížení od chrániček DN 200 mm délky 3,0 m. V místních komunikacích s ACO krytem bude potrubí uloženo tak, že bude provede výřez krytu místní komunikace po obou stranách rýhy. V trasách narušených realizací stavby splaškové kanalizace se předpokládá pouze odtěžení materiálu bez nařezání povrchových vrstev. Vodovodní potrubí bude pokládáno do otevřené rýhy. V Na trase řadu budou instalovány na odbočkách podzemní hydranty dvojčinné DN 80 mm, 2 x kalníky a 1 x vzdušník a 3 ks sekčních šoupat DN 80 mm.

SO 02 Vrtaná studna – v zájmové lokalitě bylo v minulosti realizováno průzkumné dílo – vrt. Tento průzkumný vrt bude převede na vodní dílo – vrtanou studnu. Studna bude sloužit k posílení dodávek pitné vody pro veřejnou potřebu (obce).

SO 03 Úpravna vody a vodojem – vodojem je tvořen dvěma zásobními komorami objemu 10 m³ a armaturní komorou s vestavěnou jímkou pracích vod. Jedná se o prefabrikované ŽB zastropené nádrže vnějších

půdorysných rozměrů 2 ks 3,8 x 2,7 m a 1 ks 3,6 x 2,6 m. Přístup do komor je zajištěn revizními otvory ve stropní konstrukci a navazujícími vstupními žebříky. Z vnější strany budou nádrže opatřeny asfaltovým nátěrem a nopovou fólií, u stropní konstrukce bude doplněn tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu. Úpravna vody je zastřešená nádstavba založená na stropních konstrukcích nádrží vodojemu a armaturní komory. Nosná konstrukce je tvořena skeletem z opláštěvaných lepených dřevěných KVH hranolů. Vnější půdorysné rozměry objektu jsou 6,26 x 2,6 m. Střecha sedlová. Přístup je zajištěn vchodovými dveřmi, odvětrání prostoru je zajištěno větracími otvory zakončenými na fasádě krycími mřížkami. Dešťové vody jsou navedeny do odvodňovacího žlabu délky 18 s navazujícím stavebním objektem SO 04 Drenážní systém základové spáry.

Terénní úpravy – násypy zemních těles budou plynule navázány na stávající rostlý terén. Povrch nezpevněných ploch bude opatřen vrstvou z ornice tl. Min. 200 mm a oset travní směsí.

SO 04 Drenážní systém základové spáry – objekt je navržen k odvodnění základové spáry objektu vodojemu a úpravny vody. Celková délka drenážního potrubí DN 80 mm je 90,0 m.

SO 05 Manipulační plochy – zpevněné manipulační plochy jsou navrženy pro zajištění bezpečné obsluhy provozu úpravny vody a vodojemu. Plocha je po obvodu stabilizována silniční obrubou kladenou do betonového lože a příčně stabilizována zapuštěnými betonovými bloky. Odvodnění je navrženo vsakem do nezpevněného terénu.

SO 06 neobsazeno.

SO 07 Přípojka NN.

SO 08 Úpravna vody – silnoproud.

Provozní soubory:

PS 01 Čerpání vody – instalace ponorného čerpadla s frekvenčním měničem. Výtlačné potrubí DN 50 mm. Čerpadlo je spouštěno hladinovými sondami umístěnými ve VDJ. Indukční průtokoměr instalovaný na výtlačku z vrtu bude podávat informaci o aktuálním průtoku do řídicího systému frekvenčního měniče ponorného čerpadla a měnit otáčky motoru tak, aby se čerpané množství z vrtu udrželo v blízkosti požadovaného průtoku.

PS 02 Úpravna vody (technologie) – úpravna vody je navržena tlaková, kapacita úpravny vody je $Q_{24} = 24 \text{ m}^3/\text{den}$. Čerpaná surová voda v tlakovém režimu bude navedena do tlakového homogenizéru s objemem $0,5 \text{ m}^3$. Do homogenizéru bude dávkován koagulant, který se se surovou vodou důkladně promísí. Z homogenizéru bude surová voda s koagulantem odváděna tlakovým potrubím DN 50 mm do tlakové flokulační komory (objem $0,5 \text{ m}^3$). Do propojovacího potrubí bude dávkován KMnO_4 . Ve flokulační komoře dojde k vyvločkování kalu a hydrosměs upravované vody bude tlakovým potrubím přivedena na automatický pískový filtr DN 800 mm s řídicí jednotkou s pískovou náplní. Při průchodu hydrosměsi budou na pískovém loži zachyceny kalové vločky a filtrovaná upravovaná voda odteče v tlakovém režimu na tlakový filtr průměru 800 mm s náplní GAU (granulované aktivní uhlí). Pro průchodu GAU filtrem v tlakovém režimu bude upravená voda bakteriologicky zabezpečena dávkováním roztoku NaClO . Řízení dávkování bude vodoměrem osazeným za GAU filtrem před nátokem do vodojemu. Propojovací potrubí a armatury jsou navrženy z PE nebo PVC materiálu PN 10 s atestem pro styk s pitnou vodou. Tlakové nádoby jsou navrženy z potravinářské oceli. Úpravna je navržena v poloautomatickém režimu. Praní filtru je ruční.

PS 03 Úpravna vody – MAR

1. okruh MAR – čerpání surové vody a hlídání minimální hladiny ve vrtu včetně přenosu hlášení poruch
2. okruh MAR – dávkování chemikálií
3. okruh MAR – hlídání hladiny ve VDJ včetně přenosu hlášení dosažení minimální hladiny
4. okruh MAR – požární a bezpečnostní hlásiče

Oznamovatel: (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu)

obec Milíkov, IČO: 004 92 621, se sídlem Milíkov 200, 739 81 Milíkov

Zpracovatel oznámení:

Ing. Michal Řezníček, VIVA PROJEKT s.r.o.

Podklady pro vydání rozhodnutí:

- Oznámení záměru zpracované dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Michal Řezníček, VIVA PROJEKT s.r.o.) včetně příloh, projektová dokumentace pro společné povolení (VIVA PROJEKT s.r.o., zak.č.: 642/2020, 03/2021)
- Vyjádření obdržená v průběhu zjišťovacího řízení (specifikace dále v textu).

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 30.5.2022 oznámení zpracované dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Milíkov – jímání, úprava a kumulace pitné vody z průzkumného vrtu na p.č. 1648/26 k ú. Milíkov a vodovod pro 23 RD včetně odboček“ oznamovatele: obec Milíkov, IČO: 004 92 621, se sídlem Milíkov 200, 739 81 Milíkov.

Jako součást oznámení (Ing. Michal Řezníček) bylo mj. doloženo stanovisko AOPK, regionální pracoviště SCHKO Beskydy č. j. SR/0546/BE/2021-2 ze dne 6.10.2021, ve kterém se uvádí, že vzhledem k umístění, rozsahu a charakteru stavby je vyloučeno závažné nebo nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně byla určena evropsky významná lokalita Beskydy a ptačí oblast Beskydy a ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně je toto území určeno. Dále bylo doloženo Vyjádření hydrogeologa k povolení k nakládání s podzemními vodami (Ing. Radim Pětvalský, únor 2022) a Hluková studie (ENVIFORM a.s., říjen 2021).

Na základě uvedeného oznámení, které splňovalo náležitosti dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo zahájeno zjišťovací řízení uvedeného záměru podle § 7 a přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Oznámení bylo rozesláno dopisem č. j. MSK 75644/2022 ze dne 1.6.2022. Informace o oznámení záměru č. j. MSK 75656/2022 ze dne 1.6.2022 byla na úřední desce krajského úřadu zveřejněna dne 3.6.2022, na úřední desce obce Milíkov byla tato informace zveřejněna dne 3.6.2022. Lhůta pro vyjádření byla stanovena na 3.7.2022.

Cílem zjišťovacího řízení bylo zejména zjistit, zda uvedený záměr má významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, zda bude posuzován v celém rozsahu zákona posuzování vlivů na životní prostředí a zda může samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Podle § 7 odst. 6 věty první zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr nepodléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle tohoto zákona, vydá o tom rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“).

Záměr byl zařazen dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí do bodu 14 – Hlubinné geotermální vrtu a hloubkové vrtu pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu (limit 200 m), kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí; záměr byl posuzován dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Charakteristika záměru:

Záměrem je převedení průzkumného vrtu na vrtanou studnu, která bude sloužit pro zásobování obyvatel vodou. Součástí je také vodovodní řad s odbočkami, vodojem a úprava vody, odvodnění areálu, drenážní systém, manipulační plochy, terénní úpravy a potřebné přípojky.

Záměr byl předložen pouze v jedné uvažované variantě, v rámci oznámení záměru nejsou tudíž hodnoceny varianty záměru.

S ohledem na kritéria přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí provedl příslušný úřad hodnocení vlivů záměru také na základě:

- velikosti záměru: Vrtaná studna o hloubce 60 m, vystrojená pažením o průměru 125 mm. Vodovodní řad HDPE 100 RC SDR 11 D 90 mm v celkové délce 741,8 m, 24 odboček v celkové délce 84,33 m.
- kumulace vlivů záměru: Kumulace vlivů se s ohledem na charakter a umístění záměru nepředpokládá.
- využívání přírodních zdrojů (zejména půdy, vody, biologické rozmanitosti): Záměrem nedojde k záboru zemědělského půdního fondu. Záměr bude realizován na lesních pozemcích a bude nutné dočasné odnětí z PUPFL na dobu 120 dní. Plocha dočasného odnětí činí celkem 26,2 m². Záměrem nedojde k významnému ovlivnění biologické rozmanitosti území. Z vrtu bude docházet k jímání surové vody, která bude vedena do úpravny, max. roční kapacita je 8 928 m³/rok. Stavební práce a provoz stavby nevyžadují napojení na zdroje energií s výjimkou elektrické energie. Provoz stavby vyžaduje napojení na oddílnou splaškovou kanalizaci.
- nutnosti budování dopravní infrastruktury: objekt studny je pro obslužnou dopravní techniku přístupný po rozvětvené síti místních komunikací obce Milíkov. Z místních komunikací je pro pravidelnou provozní údržbu přístupná také trasa navrženého vodovodu.
- produkci odpadů: Při provozu zařízení bude vznikat minimum odpadů. Budou vznikat odpady typu Papírové a lepenkové obaly, Plastové obaly, Směsné obaly, komunální obaly, Kalové vody (likvidace na ČOV Mikulovice), kaly z čištění odpadních vod (do splaškové kanalizace obce Milíkov), pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů). O opadech bude vedena evidence a bude s nimi nakládáno v souladu s platnou legislativou.
- znečišťování životního prostředí a rušivých vlivů: Vzhledem k umístění záměru a jeho charakteru se nepředpokládá významné navýšení rušivých vlivů v dotčeném území nebo případného negativního ovlivnění životního prostředí v lokalitě záměru. Vlivy na horninové prostředí, faunu, floru, ovzduší a klima se nepředpokládají. Navrhovaným záměrem by nemělo dojít k významnému ovlivnění hlukové situace. Z vrtu bude docházet k jímání vody. Z vyjádření hydrogeologa (Ing. Radim Pětvalský, březen 2020) vyplývá, že vliv čerpání na povrchový vodní zdroj (potok Kopytná) a jímané pramenné vývěry v této oblasti je zanedbatelný. Dosah deprese bude cca 191 m, přičemž dojde k ovlivnění hladiny podzemní vody ve stávající studni na pozemku p.č. 1600/4. Celková spotřeba podzemní vody pro účely posílení stávajícího zdroje pitné vody je v porovnání s dynamicky se obnovujícími přírodními zásobami v povodí zanedbatelná a odběrem podzemní vody nedojde k ovlivnění vodních na vodu vázaných ekosystémů.

Umístění záměru:

Stáj bude umístěna na pozemcích p.č. 1641/19, 1648/29, 1641/18 v k. ú. Milíkov u Jablunkova.

Lokalita je umístěna mimo stanovená záplavová území.

Lokalita leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Beskydy. Neleží v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod. V okruhu 100 m od lokality nejsou dokumentována ochranná pásma vodních zdrojů

Záměr se nenachází v chráněném území ve vztahu k ochraně přírody a krajiny. Záměr neleží v území, které je součástí územního systému ekologické stability regionálního charakteru.

Záměr se nachází na územích CHKO Beskydy (3. zóna). K záměru bylo doloženo závazné stanovisko AOPK regionální pracoviště SCHKO Beskydy, č.j. SR/0549/BE/2021-2 ze dne 6.10.2021, ve kterém souhlasí s umístěním a povolením stavby. Rovněž zde byl vyloučen vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

Lokalita není součástí území přírodních parků a v lokalitě záměru se nevyskytují mokřady, horské oblasti, ústí řek, lesy, významné krajinné prvky nebudou záměrem ovlivněny.

Záměr není situován do lokality s prokázanými archeologickými nálezy. Záměr přímo neleží v ploše historického nebo kulturního významu.

Záměr se nenachází v chráněném ložiskovém území.

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí:

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

S ohledem na charakter a velikost záměru se vliv na obyvatelstvo a veřejné zdraví nepředpokládá. Záměrem je rozšíření stávající obecní vodovodní soustavy pro bezporuchové zásobování pitnou vodou.

Vlivy na ovzduší a klima

Mírné vlivy na ovzduší mohou nastat v období výstavby, tyto však budou časově omezené a je možné je vhodnou organizací výstavby eliminovat. Během provozu záměru se vlivy nepředpokládají. Vliv realizace záměru na ovzduší a klima v porovnání se stávajícím stavem jsou hodnoceny jako akceptovatelné.

Vlivy na povrchové vody a podzemní vody

Záměrem je odběr podzemních vod z vrtané studny pro posílení zásobování obce. Vliv záměru na podzemní i povrchové vody byl posouzen Hydrogeologem a nebude s ohledem na požadovaný odběr významný.

Vlivy na půdu

Záměr nevyžaduje vynětí ze ZPF.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Záměrem se nepředpokládá významné ovlivnění horninového prostředí a přírodních zdrojů.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Záměrem se nepředpokládá významné ovlivnění fauny, flóry a ekosystémů. Záměr je umístěn v CHKO Beskydy, které k němu vydalo souhlasné závazné stanovisko.

Vlivy na hmotný majetek či kulturní památky

Záměr nemá vliv na hmotný majetek ani na kulturní památky.

Vlivy na hlukovou situaci v lokalitě

K záměru byla zpracována hluková studie, z jejích výsledků vyplývá, že vlivem provozu vodárny nedojde k překročení hygienických limitů u nejbližší obytné zástavby v denní ani v noční době.

Vliv vibrací se nepředpokládá.

Při realizaci ani provozu záměru nelze předpokládat jeho přeshraniční vliv.

Vzhledem k možným vlivům záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí krajský úřad konstatuje, že z oznámení záměru vyplývá, že vlivy na obyvatelstvo se negativně neprojeví a nedojde ani ke zvýšení zdravotního rizika obyvatelstva realizací či provozem záměru. Rovněž nedojde k významnému negativnímu ovlivnění životního prostředí v lokalitě záměru ani jeho okolí.

Vypořádání vyjádření obdržení k záměru:

Krajský úřad ve zjišťovacím řízení postupoval v souladu se zásadami dle přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a vycházel z charakteru záměru, jeho umístění, kapacity a charakteristiky

předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. V rámci zjišťovacího řízení krajský úřad vycházel především z oznámení záměru zpracovaného dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Michal Řezníček), příloh oznámení (vyjádření hydrogeologa, hluková studie) a z vyjádření doručených k předloženému oznámení záměru.

Informace o oznámení záměru byla zveřejněna dne 3.6.2022 na úřední desce krajského úřadu a na internetu www.msk.cz, odkaz: Životní prostředí – Posuzování vlivů – EIA, SEA – Projednávané záměry, a to pod názvem: Milíkov – jímání, úprava a akumulace pitné vody z průzkumného vrtu na p.č. 1648/26 k. ú. Milíkov a vodovod pro 23 RD včetně odboček. Veškeré informace o záměru jsou zveřejněny také na webových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, kód záměru MSK2277.

Lhůta 30 dnů pro zaslání vyjádření k oznámení záměru byla stanovena na 3.7.2022 (vzhledem k tomu, že se jedná o neděli, byla lhůta pro zaslání vyjádření posunuta na 4.7.2022).

Krajský úřad konstatuje, že účastníky řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů jsou dle § 27 odst. 1 oznamovatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu, dle § 27 odst. 2 dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.

Krajský úřad stanovil, že účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je: obec Milíkov, se sídlem Milíkov 200, 739 81 Milíkov, IČO: 004 92 621, (oznamovatel).

Dotčená veřejnost se zjišťovacího řízení předloženého záměru neúčastnila.

Ve výše uvedené lhůtě se k oznámení záměru vyjádřili (**seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení**):

1. dotčený správní orgán Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, IČO: 416 93 205, se sídlem Valchařská 15, 702 00 Ostrava (č. j. ČIŽP/49/2022/5617 ze dne 1.7.2022),
2. dotčený správní orgán Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IČO: 708 90 692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava (č. j. MSK 92744/2022 ze dne 30.6.2022),
3. dotčený územní samosprávný celek obec Milíkov, IČO: 004 92 621, se sídlem Milíkov 200, 739 81 Milíkov (č.j. 2022/Bo ze dne 29.6.2022),

Úplná znění vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení u záměru jsou k nahlédnutí na krajském úřadu nebo na internetu na adrese www.msk.cz, odkaz: Životní prostředí – Posuzování vlivů–EIA, SEA – Projednávané záměry, a to pod názvem: Milíkov – jímání, úprava a akumulace pitné vody z průzkumného vrtu na p.č. 1648/26 k. ú. Milíkov a vodovod pro 23 RD včetně odboček nebo na adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MS2277.

V rámci zjišťovacího řízení byla doručena vyjádření, v nichž dotčenými správními orgány ani dotčeným územním samosprávným celkem nebylo požadováno posuzování záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Dotčená veřejnost se k předloženému záměru ve zjišťovacím řízení nevyjádřila.

Krajský úřad vypořádává vyjádření obdržená k záměru následovně (**souhrnné vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení**):

- 1. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava**, ve svém vyjádření uvádí, že nemá k oznámení zásadní připomínky a nepožaduje posuzování v celém rozsahu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, uvedené požadavky jsou řešitelné v rámci následných řízení.

Z hlediska ochrany přírody ČIŽP, vzhledem k výskytu tůní s možným výskytem zvláště chráněných druhů živočichů v blízkosti zamýšleného záměru požaduje zpracování přírodovědného průzkumu, a dále aby bylo v rámci realizace stavby zajištěno, aby nedošlo k negativním zásahům do těchto vodních ploch.

Oznamovatel k následným správním řízením předloží přírodovědný průzkum dle požadavku ČIŽP a bude postupovat podle jeho výsledků. Zajistí, aby nedocházelo k negativním zásahům do vodních ploch (tůní) v okolí záměru.

Uvedená upozornění nemají vliv na výsledek posuzování záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

- 2. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství**, jako dotčený správní orgán, nemá k posuzovanému záměru připomínky. Ve svém vyjádření upozorňuje na zákonné povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 sb., o odpadech a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Uvedená upozornění nemají vliv na výsledek posuzování záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

- 3. Obec Milíkov**, souhlasí se záměrem bez podmínek.
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

S ohledem na výše uvedené (na informace předložené v rámci oznámení záměru, na povahu, umístění, rozsah záměru, velikost a významnost vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí, na podstatu a znění vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení a vlastního zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí) bylo zjištěno, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno v závazné části tohoto rozhodnutí. Upozornění a podmínky vyslovené v doručených vyjádřeních jsou upozorněním pro oznamovatele a lze je zohlednit v rámci následných správních řízení dle zvláštních právních předpisů. V rámci následných správních řízení je oznamovatel rovněž povinen se řídit opatřeními navrženými v jednotlivých podkladových studiích, posudcích a oznámení záměru, jelikož pouze za předpokladu plnění požadavků v nich uvedených, je vydáván tento závěr zjišťovacího řízení.

Dle předložených podkladů, z nichž příslušný úřad při svém hodnocení záměru vycházel, vyplývá, že záměrem nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí na zdraví obyvatel v lokalitě záměru a jejím okolí.

Krajský úřad, ve smyslu § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, **žádá dotčený územní samosprávný celek** (obec Milíkov) **o zveřejnění tohoto rozhodnutí**, a to po dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 a následujících správního řádu. Právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má podle § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí oznamovatel, dotčená veřejnost dle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dotčené územní samosprávné celky. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu, a to ve lhůtě dle § 83 odst. 1 správního řádu, tedy do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí doloží dotčená veřejnost v odvolání. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Včas podané a přípustné odvolání proti rozhodnutí má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Dana Kučová
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

Po dobu nepřítomnosti zastoupena
Mgr. et Mgr. Ondřejem Turským
oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

Rozdělovník

I. Doručuje se veřejnou vyhláškou:

1. Oznamovatel: obec Milíkov, IČO: 004 92 621, se sídlem Milíkov 200, 739 81 Milíkov, prostřednictvím zmocněnce VIVA PROJEKT s.r.o., se sídlem Zadní 283, 747 41 Branka u Opavy
2. Dotčené územní samosprávné celky:
 - a) Moravskoslezský kraj, IČO: 708 90 692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, obec Milíkov, IČO: 004 92 621, se sídlem Milíkov 200, 739 81 Milíkov
3. Dotčené orgány:
 - a) Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství, IČO: 002 96 759, se sídlem Dukelská 144, 739 91 Jablunkov,
 - b) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, IČO: 416 93 205, se sídlem Valchařská 15, 702 00 Ostrava,
 - c) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IČO: 710 09 167, se sídlem Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
 - d) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IČO: 708 90 692, 28. října 117, 702 18 Ostrava,

II. Doručuje se prostřednictvím datové schránky

obec Milíkov, IČO: 004 92 621, se sídlem Milíkov 200, 739 81 Milíkov - **k vyvěšení na úřední desku územního samosprávného celku dle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí**